



OSLO & JUN montage latéral ou suspendu, avec ou sans bordure décorative, moteur LED haut rendement ou à lampe à décharge, pour une multitude de solutions esthétiques et techniques.



OSLO/JUN

Les Plus Produit

- Peinture bords de mer de série
- IP66 – IK09 – Protection surtension 6kV de série
- Durée de vie 100 000 heures L90B10 à 25°C
- 4 Photométries
- LED de 13 à 147 Watts
- LAMPE de 70 à 250W SHP/IM E27-E40
- Température de fonctionnement de -40 à +50°C
- Garantie performance 5 ans
- Contrôle constant du flux lumineux

OSLO
Avec bordure décorative

OSLO LATÉRAL / JUN SUSPENSION

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL DÉCO



JUN/OSLO 600 LAMPE

De 70 à 250 Watts

SHP - IM - CPO

JUN/OSLO 480 LAMPE

De 70 à 100 Watts

SHP - IM - CPO

JUN


Sans bordure décorative



Prescription

- Corps et capot en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- IP66 Classe 2 – IK09
- Driver incorporé PHILIPS XITANIUM
- Montage latéral 60mm
- Montage suspendu Gaz 27 mâle (long 50mm)
- Moteur Led haute efficacité jusqu'à 145 Lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d'électricité statique, protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- LED 2200°K IRC >60 , 3000°K et 4000°K IRC >70
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L90B10 à 25°C.
- Contrôle constant du flux lumineux
- Version lampe pour iodure ou SHP E27/E40 de 70 à 250W
- Garantie performance 5 à 10 ans


JUN/OSLO 480



Sans bordure déco

Avec bordure déco

JUN/OSLO 600



Sans bordure déco

Avec bordure déco

Équipement de série

- Driver PHILIPS XITANIUM
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux
- Peinture bords de mer
- RAL AKZO Noir 2200 Sablé
- Garantie performance 5 ans

Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Traitement renforcé pour installation front de mer
- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Protection surtension 10kV
- Garantie performance 10 ans
- Connecteur ZAGGA

JUN/OSLO 600 LED

de 45 à 147 Watts

de 10607 à 18535 Lumens


Poids Maxi 16,8Kg – Scx 0,11

JUN/OSLO 480 LED

de 13 à 77 Watts

de 1897 à 9340 Lumens

Poids Maxi 11,7Kg – Scx 0,07



CLEM 1

G159

BAYA

MATEO

URBA

BALARUC

AXE 3